

LEGENDA:
- nr 1– oznaczenie odwiertu posadzki,
- ✦– oznaczenie odwiertu geotechnicznego,

UWAGI:
- wymiary liniowe podano w mm,
- rzędne podano w m,
- Materiały konstrukcyjne (wg dokumentacji archiwalnej):
  - konstrukcja hali:

Stal konstrukcyjna 10HAV.
Klasa śrub kotwowych– stal S355 (18G2A).
Beton fundamentów: C8/10 (B–100), zbrojenie prętami ø10 (stal St0).

PROJEKTANT/BUILDING STRUCTURE:
"INFO.-INŻ.-MEDIA" Sp. z o.o.
ul. Gadowa 4/30
05-110 Jabłonna k. Warszawy
tel.: +48 22 401 00 38
fax: +48 22 244 25 29
Email: info@info-inz-media.com

INWESTOR: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ul. Filtrowa 1, 00–611 Warszawa

INWESTYCJA:
PROJEKT PRZEBUDOWY HALI BADAŃ "OTWR" DLA POTRZEB LABORATORIUM ZAKŁADU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EWID. 24, W OBRĘBIE 1–02–16 MOKOTÓW PRZY UL. KSAWEROW 21 W WARSZAWIE

FAZA: Ekspertyza techniczna

PROJEKTANT:	mgr inż. Mirosław Hodun	UPRAWNIENIA/LICENCE NO: PDL/BO/1974/02 C.R. 51/10/R/C	PODPIS/SIGNATURE:
OPRACOWAŁ:	inż. Patryk Ogrodziński		

RYSUNEK/DRAWING: RZUT FUNDAMENTÓW (stan istniejący)

SKALA/SCALE:	DATA/DATE:	PROJEKT/PROJECT:	ARKUSZ/SHEET:	REW./REV:
1:100	05.2016	EKSP	1	

FORMAT: A3+