



uwaga
-przed rozpoczęciem robót zinventaryzować kable elektryczne
-zachować odległość między projektowanym przyłączeniem wody
a kablami elektrycznymi min.0,8m
-wykopy w miejscach skrzyżowań projektowanego
wodociągu z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie
-na czas wykonywania robót zapewnić objazdy
-roboty wykonywać pod nadzorem autorskim
-wytyczenie tras i naniesienie na mapę
zlecić uprawnionemu geodecie

PROJEKTANT/BUILDING STRUCTURE: "INFO-INZ-MEDIA" Sp. z o.o.		ul. Sadowa 4 m 36 05-110 Jabłonna k. Warszawy tel.: +48 22 401 09 38 fax: +48 22 244 25 29 E-mail: mh@info-inz-media.com	
INWESTOR proj. rozpr. BPRW 21.06.95r.		INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filrowa 1, 00-611 Warszawa	
INWESTYCJA PROJEKT PRZEBUDOWY HALI BADAŃ "OTWR" DLA POTRZEB LABORATORIUM ZAKŁADU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EWID. 24 W OBRĘBIE 1-02-16 MOKOTÓW PRZY UL. KSAWEROW 21 W WARSZAWIE			
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY KURKA GŁÓWNEGO I INSTALACJI GAZOWEJ		UPRAWNIENIA/LICENCE NO: PODPIS/SIGNATURE:	
PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz Biedruna		St-242/77	
SPRAWDZAJĄCY			
WYKONANIE/EXECUTION			
SYTUACJA			
SKALA/SCALE: 1 : 500	DATA/DATE: 2016-06	PROJEKT/PROJECT: ARKUSZ/SHEET:	REK/REV: S1