

Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ

Instytut Techniki Budowlanej

ul. Filtrowa 1

00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 13.07.2017 r.

TO-250-12TZ/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych”.

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania co do treści SIWZ:

PYTANIA:

Załącznik nr II.1- do Formularza Oferty dostawy do Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

Poz. 43 – Zeszyty A4/96k w twardych oprawach zawsze będą miały oprawy laminowane a nie lakierowane, proszę o zmianę opisu

Poz. 63 – nie ma taśmy w podanym rozmiarze, może być 48mmx50m. Proszę o zmianę opisu

Poz. 64 – nie ma segregatorów opisanych przez Zamawiającego. Proszę o zmianę opisu na segregator A4/4R/40-42mm. Okładka pokryta z dwóch stron folią polipropylenową. Różne kolory. Proszę usunąć zapis dotyczący wzmocnienia okuciami, ponieważ segregatory ringowe nie posiadają takich okuć.

Poz. 67 – segregatory z mechanizmem mają szerokość grzbietu 75mm lub 50mm. Proszę o zmianę na 50mm w poz. 67

Poz. 73 – proszę o dopuszczenie teczki o gramaturze kartonu 280g, a więc lepszej.

Poz. 75 – proszę o dopuszczenie teczek pokrytych folią PCV co nie ma żadnego wpływu na użytkowanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Poz. 77 – teczka ma mieć grzbiet 40mm? Proszę o zmianę na teczkę wykonaną ze sztywnej tektury ale pokrytą folią PP, tego typu teczki nie są lakierowane tylko oklejane folią PP

Poz. 78 – proszę o dopuszczenie taśmy o szerokości 19mm.

Poz. 84 i 85 – proszę o usunięcie S, F, M ponieważ te literki oznaczają grubości, a Zamawiający w tej pozycji wyraźnie pisze że oczekuje foliopisu o grubości odpowiednio dla pozycji 0,4mm i 0,8mm

Poz. 98 - nie ma taśmy w podanym rozmiarze, może być 48mmx50m. Proszę o zmianę opisu

Poz. 1 – w opisie powinno być 76x76mm, proszę o dokonanie zmiany.

Poz. 116 – wkład ma pasować do długopisu Pilot G2, czy do długopisu zaoferowanego w poz. 115 ?

Poz. 124 – podajnik Cosmo został wycofany ze sprzedaży, proszę o usunięcie tej pozycji

Poz. 126 – należy wycenić 1sztukę przekładki czy 1op.=100sztuk? Proszę o zmianę na przekładki wykonane z kartonu 190g, ponieważ z takiego kartonu są głównie wykonywane.

Poz. 132 – należy wycenić nóż z metalowym ostrzem i plastikową rączką?

Poz. 155 do 158 – z informacji uzyskanej od dystrybutora marki Leitz tj. firmy Esselte wynika, że okładki do bindownicy kanałowej Impress Bind zostały wycofane ze sprzedaży, a firma Esselte nie zna zamiennika tychże okładek, które będą współpracowały z bindownicą Impress Bind. Proszę zatem o usunięcie poz. od 155 do 158 gdyż nie ma możliwości zaoferowania okładek miękkich z uwagi na ich brak na rynku polskim

Poz. 159 do 161 – proszę o podanie dokładnych numerów wymaganych taśm, ponieważ w podanych szerokościach występują różne rodzaje taśm w bardzo różnych cenach.

Poz. 162 – proszę o dopuszczenie środka w formie pianki o pojemności 400ml.

Poz. 165 – wg. naszej wiedzy zestaw do tablic białych zawiera: 4 markery, płyn czyszczący 200ml, magnetyczny uchwyt na markery, czyścik magnetyczny, wkłady do czyścika 10szt, magnesy 10szt. Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia lub podanie typu zestawu który wg. zamawiającego posiada wszystkie wymienione w obecnym opisie elementy.

Poz. 166 – opisane pudło posiada wymiary 357 x 285 x 367 mm, proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia.

Poz. 168 – czy chodzi o nożyczki całe ze stali? Jeżeli tak to proszę o dopuszczenie do zaoferowania nożyczek o długości 11,5cm (w ofercie Gerlach brak jest nożyczek 13cm)

Poz. 169 – czy chodzi o nożyczki całe ze stali? Jeżeli tak to proszę o dopuszczenie do zaoferowania nożyczek o długości 15,3cm (w ofercie Gerlach brak jest nożyczek 15cm)

Poz. 170 – czy chodzi o nożyczki całe ze stali? Jeżeli tak to proszę o dopuszczenie do zaoferowania nożyczek o długości 17,8cm (w ofercie Gerlach brak jest nożyczek 18cm)

Poz. 171 – czy chodzi o nożyczki całe ze stali? Jeżeli tak to proszę o dopuszczenie do zaoferowania nożyczek o długości 25,5cm (w ofercie Gerlach brak jest nożyczek 25cm)

Poz. 172 – proszę o przedstawienie opisu wymaganej temperówki

Poz. 174 – proszę o zmianę na kosz 12l, ponieważ Grand 120-1127 ma pojemność 12l.

Poz. 176 – czy Zamawiający ma na myśli kopertę TP230C tekturową białą 240x315mm

Poz. 178 – proszę o zmianę opisu dotyczącą długości linii pisania na min. 1500m, oraz opisanie na czym ma polegać system ATT?

Poz. 180 – czy chodzi o koperty bąbelkowe na płyty CD ?

Poz. 197 – proszę o określenie dokładnych parametrów wymaganego długopisu.

Poz. 198 – proszę o określenie do czego mają służyć flamastry, opisany typ Staedtler Lumocolor Permanent Uniwersal to nie flamastry a foliopisy, nie występują w sprzedaży w mixach po 10sztuk i mają różne grubości i długości linii pisania. Czy Zamawiający ma na myśli zwykłe flamastry/mazaki z atramentem na bazie wody, zmywalne z większości tekstyliów, nietoksyczne w kpl. po 10 kolorów?

Poz. 199 – ponieważ marker jest tak zbudowany że grubość linii pisania zawsze będzie zależała od siły nacisku i kątu nachylenia i jednoznacznie nie może ona wynosić dokładnie 2,5mm, proszę o potwierdzenie że marker piszący w przedziale 1-3mm, w którym mieści się linia 2,5mm spełni wymagania Zamawiającego

Ponieważ pod każdą w każdej z 3 części umieszczony jest zapis:

„Uwaga: w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje nazwa producenta lub znaki towarowe, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych technicznie, jakościowo i eksploatacyjnie”

Ponownie proszę o potwierdzenie że zgodnie z zapisem w rozdziale I pkt 4.3 SIWZ produkty równoważne muszą spełniać tylko te cechy użytkowe, jakościowe i techniczne opisane przez Zamawiającego.

Rozdział I pkt. 4 ppkt 4.3

Proszę o potwierdzenie, że produkty równoważne do wskazanych przez znaki towarowe muszą spełniać te cechy, które wskazuje Zamawiający i tylko te cechy będą badane i oceniane np.

Poz. 1 - Bloczek samoprzylepny, żółty, typu Post-it, 100 kartek, 7,6 x 7,6 mm – produkt równoważny to bloczek żółty, zawierający 100 kartek w rozmiarze 7,6 x 7,6mm

Poz. 14 - Dziurkacz Sax 318 lub równoważny, metalowy, mały, dziurkuje do 15 kartek, obły, ergonomiczny kształt, ogranicznik formatu przymocowany do podstawy, regulowana prowadnica – produkt równoważny to dziurkacz metalowy, mały, dziurkujący do 15 kartek, obły, ergonomiczny kształt, ogranicznik formatu przymocowany do podstawy, regulowana prowadnica itd.

Załącznik nr II.1, II.2, II.3 do Formularza oferty

Proszę o potwierdzenie, że poprzez wymóg podania, w ostatniej kolumnie nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza podanie jako producenta, nazwy przedstawiciela wytwórcy/importera

produktu wprowadzającego towar do obrotu na terenie Polski w przypadku, gdy wytwórca nie prowadzi działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Brak takiego potwierdzenia uniemożliwia złożenie chociażby jednej ważnej oferty w w/w postępowaniu, ponieważ producent to nie tylko wytwórca nie tylko ten, kto wytwarza towar, ale każdy kto występuje jako wytwórca, firmując produkt swoim nazwiskiem, znakiem towarowym, nazwą itp. Gdy producent nie prowadzi działalności w UE, odpowiedzialność taką jak on będzie ponosił jego przedstawiciel lub importer produktu. Dla przykładu wszystkie zszywki, spinacze, klipy itp. produkowane są tylko przez dalekowschodnie fabryki, na zlecenie dystrybutorów w kraju pod ich marką własną, dystrybutor w takiej chwili staje się wytwórcą chociaż sam tego nie wytworzył a nazwa prawdziwego producenta staje się jego tajemnicą handlową. Dla innego przykładu marka Q Connect, której dystrybutorem jest firma PBS Polska, wytwarzana jest przez różnych producentów w kraju i za granicą, ich nazwy stanowią tajemnicę handlową firmy PBS Polska, a firma staje się przedstawicielem tychże producentów. W związku z powyższym proszę, ażeby Zamawiający dopuścił podanie nazwy producenta lub dystrybutora/importera i oznaczenie produktu oferowanego, ponieważ tylko w ten sposób będzie mógł zweryfikować czy zaferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu Zamówienia.

ODPOWIEDZI:

Poz.43 - Zamawiający dopuszcza oprawy laminowane i lakierowane,

Poz.63 – Zamawiający wymaga taśmy pakowej przezroczystej o wymiarach 50mm x 66m, grubość 48 mikronów, np. scotch

Poz.64 – Zamawiający utrzymuje istniejący zapis,

Poz.65 -Zamawiający dopuszcza segregator A4/4DR (ringowy) laminowana powierzchnia

Poz.67 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: segregator A4/50mm,

Poz.73 – Zamawiający nie zmienia zapisu

Poz.75 – Zamawiający nie zmienia zapisu

Poz.77 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: teczka skrzydłowa wykonana z twardej i sztywnej tektury(2mm), gruba tzn.40 mm, na 2 rzepy,A4, powlekana folią polipropylenową

Poz.78- Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu,

Poz.84 i 85 –Zamawiający zmienia zapis poz. 84 i 85 dodając poz. 85a i odpowiednio przypisując do nich foliopisy o końcówkach: poz.84 S-04 mm -200 szt.; poz. 85 F-0,6 mm - 200 szt.; poz. 85a M-1,0 mm -200szt.

Poz.98 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: taśma pakowa brązowa 50 mm x 66 m, grubość 48 mikronów, np. scotch

Poz.1 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: bloczek 76x76mm, typu Post-it

Poz.116 –Zamawiający wymaga wkładu G2 do długopisu Pilot G2 z poz.115

Poz.124 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: Podajnik do bloczków 3M Post-it np. PBL-B1Y STONE lub podobny, na karteczki o wym: 76x76 mm, z zapasowym bloczkiem Post it

Poz.126 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: kartonowe przekładki 240x105mm, 190g,100szt. w op.

Poz.132 – nóż z metalowym ostrzem do otwierania kopert, rękojeść wykonana z trwałej masy plastycznej, np. stainless steel ok.15 cm długości

Poz.155-Zamawiający zmienia zapis na następujący: okładki miękkie A4/AA (rozmiar kanału 5mm) do C-Bind System, przód: przezroczysta folia, tył: karton o fakturze tkaniny, kolor granat, w op. 10 szt. (np. Opus)

Poz.156- Zamawiający zmienia zapis na następujący: okładki miękkie A4/A (rozmiar kanału 10mm) do C-Bind System, przód: przezroczysta folia, tył: karton o fakturze tkaniny, kolor granat, w op. 10 szt. (np. Opus)

Poz.157- Zamawiający zmienia zapis na następujący: okładki miękkie A4/B (rozmiar kanału 13mm) do C-Bind System, przód: przezroczysta folia, tył: karton o fakturze tkaniny, kolor granat, w op. 10 szt. (np. Opus)

Poz.158- Zamawiający zmienia zapis na następujący: okładki miękkie A4/C (rozmiar kanału 16mm) do C-Bind System, przód: przezroczysta folia, tył: karton o fakturze tkaniny, kolor granat, w op. 10 szt. (np. Opus)

Poz.159 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: taśma do drukarek Casio 9mm szer. x 8m

Poz.160 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: taśma do drukarek Casio 12mm szer. x 8m

Poz.161 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: taśma do drukarek Casio 18mm szer. x 8m

Poz.162 – Zamawiający nie zmienia zapisu.

Poz.165 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: 4 markery, płyn 200ml, magnetyczny uchwyt na markery, magnesy 10szt., czyścik magnetyczny, wkłady do czyścika 10szt.

Poz. 166 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: pudło archiwizacyjne formatu A3, o wym.: 350x410x260 mm.

Poz.168 – 171 nożyczki powinny być w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Standardowe wymiary nożyczek firmy Gerlach to odpowiednio 12,5cm,15 cm i 17,5 cm ale zamawiający dopuszcza nożyczki innych firm o podobnych parametrach jakości i wykonania.

Poz.172 – temperówka posiada: 3 ostrza- do różnych przekrojów ołówka czy kredek, 2 pojemniki na wiórki

Poz.174 – Zamawiający zmienia zapis na następujący: kosz Grand 120-1127 o poj. 12 lit.

Poz.176 – Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający miał na myśli kopertę TOPPAC 230

Poz.178 – jest dł. linii pisania 1500m, system ATT- końcówka pisząca o dużej wytrzymałości

Poz.180 – Tak, Zamawiający miał na myśli koperty bąbelkowe na CD

Poz.197 – długopis/pióro kulkowe, cienkopis Pentel EnerGel BL 77, gr. linii pisania 0,35mm, różne kolory, z systemem przyciskowym, z rewolucyjnym płynnym tuszem żelowym, końcówka 0,7 mm, wykonana ze stali nierdzewnej, długość linii pisania 550m, posiada gumowy uchwyt oraz metalowy klip(stal nierdzewna)

Poz.198 – Zamawiający miał na myśli zwykłe flamastry, mazaki, na bazie wody, nietoksyczne, w kpl. po 10 kolorów


Poz.199 – Zamawiający nie zmienia zapisu.

Zamawiający jeszcze raz wyjaśnia, że użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producenta, znaki towarowe itp. mają wskazywać potencjalnym Wykonawcom parametry użytkowe, jakościowe i techniczne jakimi mają się kierować przy wyborze produktów do zaoferowania Zamawiającemu. W oferowaniu produktów należy wziąć pod uwagę opis produktów zamieszczony w Formularzach cenowych oraz wskazane w nich w/w nazwy producenta i znaki towarowe.

Rozdział I pkt. 4 ppkt 4.3

Zgodnie z pkt. 4.2, 4.3, 4.4 SIWZ, Zamawiający informuje, że świadomie wskazuje znaki towarowe i nazwy producentów w celu dopełnienia opisu przedmiotu zamówienia i ułatwienie Wykonawcom zaoferowania produktów posiadających cechy jakościowe, użytkowe i techniczne równe lub lepsze niż wynika to z opisu umieszczonego w formularzach cenowych. I tak w poz. 1 dotyczącej opisu bloczka samoprzylepnego wymiary są ważne, ale jakość zastosowanego kleju i jego trwałość są również ważne, jeżeli nie ważniejsze i przy ocenie zaoferowanego produktu przede wszystkim będą brane pod uwagę. W wypadku poz. 14 dotyczącej dziurkacza Sax 318, będą porównywane parametry techniczne, ergonomiczne, trwałość i estetyka zaproponowanego dziurkacza. Cechy te będą porównywalne z w/w dziurkaczem.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnej

mgr Joanna Krzemińska

WP