



W1

Oznaczenia:

- — proj. przewody c.w.u. PEX
- — proj. przewody z.w. PEX
- — istn. przewody wody
- te —proj. elektryczny podgrzewacz wody
- bateria jednouchwytna
- bateria jednouchwytna z wyciąganą wylewką

Uwaga

- Wszystkie poziomy wody prowadzić między stropem właściwym a sufitem podwieszonym
- Przewody ZWU i CWU izolować pianką PE 6mm

**DDM**  
**DDM - Dorota Doliwa-Mikołajska**  
 01 407 Warszawa; ul. Deotymy 19/21 m.2  
 tel.: 0 502 440 335; email: ddm@mikolajski.pl

<b>projektowanie architektoniczne</b>				
SANITARIATY Warszawa; ul. Ksawerów 21; budynek A				
Nazwa i adres obiektu budowlanego				
PROJEKT REMONTU LABORATORIUM ŚCIEKÓW			1:50 skala	Nr IS-03 rysunek
<b>ROZWINIĘCIE INSTALACJI INSTALACJE ZWU I CWU</b>				
nazwa rysunku				
mgr inż G. Wachnik	SANITARNA	MAZ/0333/PWOS/04	06- 2022	
Imię i nazwisko projektanta	specjalność	Nr uprawnień bud.	data	podpis