


STOLARKA DRZWIOWA , 1 : 50

DETAL DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, 1:20


DETAL DRZWI WEWNĘTRZNYCH, 1:20

WIDOK OD ŚRODKA



POZIOM WYKOŃCZONEJ PODŁOGI



RZUT



RZUT



PE-1

ILOŚĆ: 1 SZTUKA
(WEJŚCIE DO STREFY STRZEŻONEJ)

RF-60 DRZWI ANTYWŁAMANIOWE
ZAŚLEPKA: 82 cm LAKIEROWANA
BLACHA Z SZARYM PANELEM VIROC 12 mm
NA ZEWNĄTRZ, POMIĘDZY PŁYTA Z WELNY
SKALANEJ

ODPORNOŚĆ OGNIOWA : EI 120

PI-1

ILOŚĆ: 2 SZTUKI
(DRZWI ZEWNĘTRZNE KOMORY)

DRZWI UCHYLNE KOMORY
PANEL ZAŚLEPIAJĄCY: 90x200 cm
MODEL KIDE P40, WYKONANY Z ALUMINIUM
ANODOWANEGO LAKIEROWANEGO,
LAKIEROWANA RAMA ALUMINIOWA

ODPORNOŚĆ OGNIOWA: BRAK


PI-2

ILOŚĆ: 2 SZTUKI
(DRZWI WEWNĘTRZNE KOMORY)


DREWNIANIE DRZWI
ZAŚLEPKA: 82 cm,
PŁYTA Z SKŁEJKI Z IZOLACJĄ
POMIĘDZY Z WELNY 100 mm

ODPORNOŚĆ OGNIOWA: BRAK
ZAMYKANE NA ZAMEK

PRZEKRÓJ



PRZEKRÓJ



RYUNKI STOLARKI DRZWIOWEJ UDOSTĘPNIONE
PRZEZ INWESTORA - INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
|  | USŁUGI PROJEKTOWE DR INŻ. ARCH. LECH WOJTAS 44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 604 166 167, e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl www.wojtas-pracownia.pl | | |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | BUDYNEK STANOWISKA BADAWCZEGO 03BET | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | STOLARKA DRZWIOWA | | |
| | specjalność architektoniczna | podpis | SKALA RYS. |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | dr inż. arch. Lech Wojtas |  | 1:50,1:20 |
| NUMER UPR. BUD. | upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95 | | |
| IMIĘ I NAZWISKO OPRACOWUJĄCEGO | mgr inż. arch. Bartosz Znojkiwicz |  | NUMER RYS. |
| | | | Pw.20 |
| data sporządzenia MAJ 2024 | NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH | | REWIZJA R 00 |