


W-WA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ - 8cm
 PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4
 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 - 30cm
 PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5 - 30cm
 ULEPSZONE PODŁOŻE (warstwa mrozochronna)
 wymiana gruntu na grunt G-1 - 10cm
 GEOWŁÓKNINA



	USŁUGI PROJEKTOWE DR INŻ. ARCH. LECH WOJTAS 44-100 Gliwice, Al. Korfantego 9/4, tel. 604 166 167, e-mail : wojtas.pracownia@wp.pl www.wojtas-pracownia.pl		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK STANOWISKA BADAWCZEGO 03BET		
TYTUŁ RYSUNKU	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ		
	specjalność architektoniczna	podpis	SKALA RYS. 1:50
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr inż. arch. Lech Wojtas		
NUMER UPR. BUD.	upr. bud. nr 184/89, upr. konserw. 128/95		NUMER RYS.
IMIĘ I NAZWISKO OPRACOWUJĄCEGO	mgr inż. arch. Bartosz Znojkiwicz		Pw.21
data sporządzenia MAJ 2024	NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH		REWIZJA R 00