

HALA LABORATORIUM BADAŃ OGNIOWYCH ITB

Stal S235JR
DzwK – Dźwigary kratownicowe
DzwL – Dźwigary łukowy
P–dz–1,2 – Płatwie kratownicowe pod rurociąg
P1÷P8 i P11 – płatwie Cz200x80x7
P9 i P10 – płatwie C200
PU – belki usztywniające płatwie Cz200x80x7
St1÷St6 – stężenia dachowe L30x30x4

UWAGI:

1. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
2. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym. Wszystkie rozbieżności skonsultować z projektantem.
3. Projekt należy zrealizować zgodnie ze sztuką budowlaną, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz wytycznymi i technologią producentów materiałów budowlanych. W przypadku rozbieżności wymiarowych i technologicznych – skonsultować się z projektantem.
4. Wszystkie materiały, urządzenia, elementy i technologie, powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, aprobaty i certyfikaty.

BIURO INŻYNIERSKIE – ANTOSIK
Ciszewska 3/4 02-443 Warszawa tel. 863 72 83

Nazwa adres obiektu: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Ośrodek Mazowiecki w Płońsku
ul. Przemysłowa 2 26-670 Płońsk dz. nr 1464/80 obręb Płońsk

Temat projektu: Budowa instalacji oświetlenia przemysłowego, wentylacji grawitacyjnej i odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w budynku Laboratorium Badań Ogniowych ITB przy ul. Przemysłowej 2 w Płońsku

Tytuł rysunku: Schemat konstrukcji dachu

Faza projektu:	Projekt budowlany	Branża:	Architektoniczno-konstrukcyjna	
Projektował:	mgr inż. Ludomir Antosik			Skala:
	dr inż. Wiesław Suwalski–Antosik	upr. budowlane: WA-1/06	09.08.2016	1:100
Sprawdził:	dr inż. Jan Antosik	upr. budowlane: SI–782/83	09.08.2016	Nr rys. AK–05
		Nr upr.	Podpisy	Data