

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek na I piętrze w budynku F  
ADRES INWESTYCJI : 40-153 Katowice Al. W. Korfantego 191  
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej  
ADRES INWESTORA : 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1  
DATA OPRACOWANIA : 04.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.02.2025

Data zatwierdzenia

| Lp.                                  | Podstawa                                                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                   | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| <b>Remont łazienki w budynku "F"</b> |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                |         |        |
| 1                                    | NNRNKB<br>202 2701-01                                              | Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi.<br>16,558                                                                   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16,558  |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 16,558 |
| 2                                    | KNR-W 4-02<br>0234-01                                              | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar<br>1                                                                         | kpl.           |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | kpl.           | 1,000   |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 1,000  |
| 3                                    | KNR-W 4-02<br>0234-06                                              | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka<br>2                                                                       | kpl.           |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | kpl.           | 2,000   |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 2,000  |
| 4                                    | KNR-W 4-02<br>0234-08                                              | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową<br>2                                                      | kpl.           |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | kpl.           | 2,000   |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 2,000  |
| 5                                    | KNR-W 4-02<br>0141-01                                              | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej<br>2                                                                                                                    | szt.           |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | szt.           | 2,000   |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 2,000  |
| 6                                    | KNR-W 4-02<br>0142-01                                              | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm<br>5                                                                                                      | szt.           |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | szt.           | 5,000   |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 5,000  |
| 7                                    | KNR-W 4-02<br>0141-04<br>analogia                                  | Demontaż zaworu do pisuaru.<br>1                                                                                                                                    | szt.           |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | szt.           | 1,000   |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 1,000  |
| 8                                    | KNR-W 4-01<br>0812-05                                              | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju<br>3,40*4,87                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16,558  |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 16,558 |
| 9                                    | KNR-W 4-01<br>0821-08                                              | Rozebranie okładziny ściennej<br>(4,87*2+3,40*2+2,59*2+1,45*2)*2,50-(0,80*2,05*2)                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 58,270  |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 58,270 |
| 10                                   | KNR-W 4-01<br>0353-07                                              | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2<br>2                                                                                    | szt.           |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | szt.           | 2,000   |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 2,000  |
| 11                                   | KNR-W 2-02<br>1026-01                                              | Ościeżnice drewniane zwykłe<br>2                                                                                                                                    | szt            |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | szt            | 2,000   |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 2,000  |
| 12                                   | KNR-W 2-02<br>1022-03                                              | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone<br>2             | szt            |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | szt            | 2,000   |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 2,000  |
| 13                                   | KNR 0-12II<br>1118-01                                              | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża<br>16,558                                                                           | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16,558  |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 16,558 |
| 14                                   | KNR AT-27<br>0401-03                                               | Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie<br>16,558                            | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16,558  |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 16,558 |
| 15                                   | KNR AT-27<br>0401-04                                               | Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm<br>16,558               | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16,558  |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 16,558 |
| 16                                   | KNR AT-27<br>0401-05                                               | Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej<br>(4,87*2+3,40*2+1,45*2+2,59*2)-(0,80*3) | m              |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | m              | 22,220  |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 22,220 |
| 17                                   | KNR 0-12<br>1118-04 z.sz.<br>5.3.b z.sz. 5.<br>3.c z.sz. 5.3.<br>d | Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,<br>16,558                                                                                                                 | m <sup>2</sup> |         |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 16,558  |        |
|                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                     |                | RAZEM   | 16,558 |

| Lp. | Podstawa                                                             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                              | j.m.           | Poszcz. | Razem  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| 18  | KNR 0-12II<br>0829-09 z.sz.<br>5.3.a z.sz. 5.<br>3.b z.sz. 5.3.<br>c | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną<br>Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory. powierzchnia do 5.0 m2.                                                                  | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                                                      | 58,270                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 58,270  |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 58,270 |
| 19  | KNR-W 2-15<br>0234-02                                                | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym                                                                                                                                                                       | kpl.           |         |        |
|     |                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                              | kpl.           | 1,000   |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 1,000  |
| 20  | KNR-W 2-15<br>0233-03                                                | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"                                                                                                                                                                       | kpl.           |         |        |
|     |                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                              | kpl.           | 2,000   |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 2,000  |
| 21  | KNR-W 2-15<br>0230-02                                                | Umywalki pojedyncze porcelanowe z szafką i syfonem gruszkowym                                                                                                                                                  | kpl.           |         |        |
|     |                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                              | kpl.           | 2,000   |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 2,000  |
| 22  | KNR-W 2-15<br>0135-01                                                | Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm                                                                                                                                                                         | szt.           |         |        |
|     |                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                              | szt.           | 5,000   |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 5,000  |
| 23  | KNR-W 2-15<br>0137-02                                                | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm                                                                                                                                                | szt.           |         |        |
|     |                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                              | szt.           | 2,000   |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 2,000  |
| 24  | NNRNKB<br>202 2701-01                                                | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |         |        |
|     |                                                                      | 16,558                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 16,558  |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 16,558 |
| 25  | KNR-W 5-08<br>0309-03                                                | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z<br>uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych                                                                                  | szt.           |         |        |
|     |                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                              | szt.           | 3,000   |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 3,000  |
| 26  | KNR-W 5-08<br>0307-02                                                | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej                                                                                           | szt.           |         |        |
|     |                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                              | szt.           | 2,000   |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 2,000  |
| 27  | KNR-W 5-08<br>0512-01                                                | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - żarowych, halogenowych, compact                                                                                                                        | kpl.           |         |        |
|     |                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                              | kpl.           | 4,000   |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 4,000  |
| 28  | KNR-W 4-01<br>0109-09 +<br>KNR-W 4-01<br>0109-10                     | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do<br>1 km<br>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny<br>1 km<br>16,558*0,0125+1,558*0,03+58,270*0,03 | m <sup>3</sup> |         |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 2,002   |        |
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                | RAZEM   | 2,002  |