

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny w korytarzu po lewej stronie od wejścia budynek "F", malowanie korytarza
ADRES INWESTYCJI : 40-153 Katowice al. W. Korfantego 191
INWESTOR : Instytut Techniki Budowlanej
ADRES INWESTORA : 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 09.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana wykładziny w korytarzu budynek "F" lewa strona od wejścia, malowanie korytarza i zejścia do podpiwniczenia.					
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - posadzka + cokół (13,40*1,97+13,40*0,10*2+1,97*0,10)-(0,80*0,10*9)	m ² m ²	 28,555	
				RAZEM	28,555
2	KNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie 13,40*1,97	m ² m ²	 26,398	
				RAZEM	26,398
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26,398	m ² m ²	 26,398	
				RAZEM	26,398
4	NNRNKB 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej. 26,398	m ² m ²	 26,398	
				RAZEM	26,398
5	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - przed położeniem wykładziny - posadzka + cokół 28,55	m ² m ²	 28,550	
				RAZEM	28,550
6	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW - posadzka + cokół 28,55	m ² m ²	 28,550	
				RAZEM	28,550
7	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe + cokół 28,55	m ² m ²	 28,550	
				RAZEM	28,550
8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 28,55	m ² m ²	 28,550	
				RAZEM	28,550
9	KNR 19-01 0410-11	Wymiana progu 9	szt szt	 9,000	
				RAZEM	9,000
10	KNR-W 4-01 1202-09 z.sz. 2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe {(13,40*2+1,97*2)*2,24 - (0,80*2,05*9)}+{(4,05*2,00+3,24*2,45+3,35*2,80+4,72*2,80)-(2,42*1,15+1,05*0,45*2+0,45*0,45*1)}+2,85*1,30+3,24*1,20+4,72*1,30	m ² m ²	 102,530	
				RAZEM	102,530
11	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz. 2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe 102,530	m ² m ²	 102,530	
				RAZEM	102,530
12	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe 102,530	m ² m ²	 102,530	
				RAZEM	102,530
13	KNR-W 4-01 1206-02 uwaga p.tab.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - powierzchnia 3-5 m2 3,15*1,50	m ² m ²	 4,725	
				RAZEM	4,725
14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oraz stolarki drzwiowej. Krotność = 2 0,80*2,05*9+13,40*1,97+2,85*1,30+3,24*1,20+4,72*1,30	m ² m ²	 54,887	
				RAZEM	54,887
15	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2,10*1,00*2	m ² m ²	 4,200	
				RAZEM	4,200
16	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 0,24*14*0,60	m ² m ²	 2,016	
				RAZEM	2,016
17	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm 2,80*2+0,50*2	m m	 6,600	
				RAZEM	6,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 1209-12 z.sz. 2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - klatki schodowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwiczek metalowych 1,05*0,45*2+0,45*0,45*1	m ²		
			m ²	1,148	
				RAZEM	1,148
20	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		54,887	m ²	54,887	
				RAZEM	54,887
21	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0,75	m ³		
			m ³	0,750	
				RAZEM	0,750
22	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 0,75	m ³		
			m ³	0,750	
				RAZEM	0,750